

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:24:26

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 17세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 67kg
- 활력징후: BP 118/73 mmHg, 맥박 78/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

17세 여성 환자로, 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 17세 여성 환자로 학생이다. 신장은 161cm, 체중은 67kg, BMI는 25.8이다.

### 【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 요통이 발생했으며, 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상을 보였다. 특히 야간에 통증이 심해지며, 오래 서 있을 때 악화된다고 호소한다. 냉기에 노출될 때 통증이 심해지는 경향이 있으며, 따뜻하게 찜질하면 통증이 다소 완화된다고 한다. 안정 및 휴식 시 통증이 완화되는 것을 확인했다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다.

## 【가족력】

특이 가족력은 없다.

## 【사회력】

환자는 학생으로, 음주는 하지 않으며 흡연은 하루에 0개피 정도 한다. 평소 운동 강도는 중간 정도이다. 여성력으로는 생리 주기가 28일로 규칙적이며, 생리통은 10점 만점에 0점으로 거의 없다고 한다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 복만/복통은 4/5 정도로 불편하며, 구역감이 간헐적으로 나타난다. 부패취의 트림이 있고 신물이 올라오기도 하며, 간혹 쓴 맛을 느낀다고 한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 4회 정도 보며, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간 정도로 짧고, 잠들기 어려움(3/5)과 자다가 자주 깨는 증상(중도각성, True/5)을 호소한다. 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통은 4/10 강도로 묵직하고, 움직일 때 심해지며, 야간에 심해지는 경향이 있다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고 의욕은 높은 편이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/73 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 명이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

## 【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥꼭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대