

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:24:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 80세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 67kg
- 활력징후: BP 105/62 mmHg, 맥박 77/분, 체온 36.7°C

■ 요약

80세 여성 환자로, 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거력 상 이상지질혈증 및 고혈압이 있으며, 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중임. 변비, 다한, 오한, 어지러움, 사지무력감 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 80세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 67kg, BMI는 25.8이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 허리 통증이 발생하여 내원하였다. 통증은 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화되는 경향이 있다. 온찜질 시 통증이 완화된다고 한다. 환자는

또한 오한, 어지러움, 사지무력감을 호소한다. 감기, 비염 증상은 호소하지 않으며, 발열 증상은 전혀 없다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통 1/5, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 얹고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 1/5, 중도각성 5회.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 전신에서 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 중통, 유주통, 자통이 나타나며, 강도는 1/10이다. 야간에 심해지고, 오래 서 있을 때 악화되며, 온찜질 시 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 느끼고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/62 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 36.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 절로 멍이 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도 1/5, 난청 0/5, 어지러움 4/5.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 회태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활