

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:24:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 40세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 80kg
- 활력징후: BP 134/87 mmHg, 맥박 92/분, 체온 36.6°C

■ 요약

40세 여성, 3개월 이상 6개월 이내의 요통을 주소로 내원. 추운 날씨에 야외 작업 후 허리 경직 발생. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력 보유.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 80kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

발현 시점은 3개월 이상 6개월 이내이며, 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 7시간 동안 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 요통이 발생하여 점차 악화되는 추세이다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 무거운 물건을 들거나 오래 서 있을 때 악화되는 경향을 보인다. 따뜻하게 하면 통증이 완화되는 듯하다. 통증 양상은 묵직하고 쑤시는

뒹하며, 칼로 찌르는 듯한 통증도 간헐적으로 느껴진다고 한다. 특히 밤에 통증이 심해지는 경향이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 중간 정도이다. 생리주기는 28일이나 불규칙하며, 생리 기간은 0일이고, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상은 가끔 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색이고 보통이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5일 중 1일 정도 있으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕은 높으나 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/87 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 36.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍은 정상 범위 내이다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하나 가려움증은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지럼증은 없다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약