

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:25:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 24세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 50kg
- 활력징후: BP 119/73 mmHg, 맥박 96/분, 체온 37.0°C

■ 요약

24세 여성 환자로 1개월 이상 3개월 이내의 요통을 주소로 내원함. 과거 고혈압, 당뇨 가족력, 불규칙한 식습관, 수면의 질 저하, 변비, 냉수 선호, 수족냉증, 전신 부종, 피부 건조 및 가려움, 이명, 잦은 멍, 황색 안색 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 24세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 165cm, 체중은 50kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 이상 3개월 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증은 유사한 강도로 지속되거나 오르내림이 있으며, 무거운 물건을 들 때 악화되고 휴식 및 스트레칭 시 완화된다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(流走痛), 자통(刺痛),

야간통(夜間痛)의 양상을 보이며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 고강도이다. 여성력으로 생리주기는 23일로 규칙적이나, 생리 기간은 0일이며 생리통은 0/10이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상으로 복만/복통(1/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/73 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 37.0℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 피부는 각질이 있으며 가렵다. 사지 무력감은 호소하지 않는다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크다.
- 설태: 황태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약