

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:25:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 57세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 77kg
- 활력징후: BP 129/82 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.6°C

■ 요약

57세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리 통증이 발생하였으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 77kg, BMI는 27.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 1/10이며, 중통(Heavy)의 습(濕)의 성격, 유주통(Moving)의 담음(痰飲)의 성격, 자통(Stabbing) 및 야간에 심해지는 어혈(瘀血)의

성격, 오래 서 있을 때 악화되는 기허(氣虛)의 성격, 한통(寒痛)의 한(寒)의 성격, 따뜻하게 하면 완화되는 한(寒)의 성격을 보인다. 환자는 따뜻하게 하는 것과 식이조절로 증상이 호전된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다. 폐경 상태이며, 생리통은 과거에 10점 만점에 0으로 거의 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이나, 복만/복통이 1/5 정도이며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통 형태이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 5시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 1/10 강도의 통증을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/82 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.6°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍은 정상이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 각질이 있고 가렵다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀가 작다.

- 설태: 황태, 니태가 꺼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허