

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:25:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 81세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 56kg
- 활력징후: BP 106/72 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.2°C

■ 요약

81세 여성 환자로, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 흡연력이 있음. 요통은 스윙 동작 중 발생했으며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보임. 오한을 느끼며, 수족냉증을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 56kg, BMI는 20.6이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프 또는 테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 골프/테니스 스윙 중 발생한 요통으로 내원하였다. 통증은 지속적으로 나타나며, 중통(Heavy),

유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night)의 양상을 보이고, 오래 서 있을 경우 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연력은 0.0개피/일 이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 3/5, 중도각성 True/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 수족냉증이 있고, 냉수를 선호한다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 전신에 땀을 흘리고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10 이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/72 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이지만 가려움이 있다. 사지 무력감을 호소하며, 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실