

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:25:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 51세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 93kg
- 활력징후: BP 148/98 mmHg, 맥박 83/분, 체온 36.4°C

■ 요약

51세 여성 환자로, 3개월 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기저질환을 가지고 있으며, 흑색변, 혈뇨, 수족냉증, 얇은 수면, 전신 무력감 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 93kg, BMI는 38.7이다.

【주소증】

3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보인다. 오래 서 있을 때 악화되고, 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일 한다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 현재는 Menopause 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 복만감과 복통이 2/5 정도 있다. 구역감, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 혈뇨, 주간 6회, 야간 1회.
- 수면: 7시간 수면, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도로 땀을 흘리며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 (상기 현병력 참조).
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/98 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 36.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명(1/5), 난청(1/5), 어지러움(2/5)이 있다.
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상 크기
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약