

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:26:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 40세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 77kg
- 활력징후: BP 123/85 mmHg, 맥박 101/분, 체온 37.8°C

■ 요약

40세 여성 환자로 1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨 과거력 있으며, 과로, 음주, 기름진 음식 섭취 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 77kg, BMI는 32.0이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전부터 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 3/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보이며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다. 환자는 하지 부종과 함께 전신 무력감을

동반하고 있다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

매일 음주하며, 흡연량은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며 소화불량을 호소한다. 복만감 및 복통은 3/5 강도이며, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 없으며, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피로감과 함께 몸이 차가워지는 느낌을 받는다.
- 통증: 요통 외 피부 건조감 및 가려움이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5로 나타난다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/85 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 37.8℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰되며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥