

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:26:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 73kg
- 활력징후: BP 135/86 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.5°C

■ 요약

68세 남성 환자로, 이사 중 허리를 삐끗한 후 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증 과거력, 잦은 녹색변, 야간 다뇨, 심한 수족냉증, 무력감, 건조하고 가려운 피부, 이명 및 난청, 암색의 안색을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 73kg, BMI는 23.8이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다고 한다. 통증은 4/10 정도로, 묵직하고 움직이는 듯하며 찌르는 듯한 느낌이 있고, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게

하면 다소 완화된다고 한다. 또한, 수족냉증, 구역감, 신물, 쓴맛을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피, 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만 및 복통이 있다. 부패취의 트림과 신물이 올라온다고 한다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색변을 보며, 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 5회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 없고, 중도각성도 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 많이 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 심하다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 묵직하고 움직이며 찌르는 듯한 양상이다. 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 135/86 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.5°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이다. 어지럼증은 2/5 정도이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥