

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:26:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 81세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 58kg
- 활력징후: BP 155/90 mmHg, 맥박 107/분, 체온 37.8°C

■ 요약

81세 여성 환자로, 1개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력상 고혈압이 있으며, 무거운 물건을 들다가 발생한 허리 통증을 호소한다. 오한, 수족냉증을 동반하고 소화불량 증상을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 58kg, BMI는 23.2이다.

【주소증】

1개월 이상 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 전, 무거운 물건을 들다가 허리 통증이 발생한 이후, 통증이 지속적으로 나타났다. 통증의 양상은 묵직하고, 움직일 때마다 통증 부위가 바뀌는 듯한 유주통의 양상을 보인다. 또한 칼로 찌르는 듯한 자통이

있으며, 밤에 심해지는 야간통을 호소한다. 오래 서 있으면 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 소량 하였으나 현재는 하지 않는다. 운동은 중강도로 규칙적으로 하는 편이다. 생리주기는 34일이며, 폐경이 되었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상이 있다. 구역감과 신물이 올라오는 증상이 있으며, 가끔 쓴 맛을 느낀다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 잠자리가 얇고, 아침에 일어날 때 몸이 무겁다. 입면 장애는 가끔 (1/5) 있으며, 중도 각성은 없다 (0/5).
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 주로 전신에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 묵직하고 찌르는 듯한 통증이 있으며, 통증 강도는 2/10 정도이다. 오래 서 있으면 악화된다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 다소 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/90 mmHg, 맥박 107회/분, 체온 37.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신에 특별한 부종은 없으나, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하지 않으며 가려움은 없다.
- 면색: 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설이며, 혀가 다소 비대(Enlarged)하다.

- 설태: 백태가 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허