

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:26:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 74세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 78kg
- 활력징후: BP 141/94 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.7°C

■ 요약

74세 여성 환자로, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 78kg, BMI는 30.1이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이고, 오래 서 있을 경우 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다. 습한

환경에서 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력상 당뇨와 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만, 복통(4/5)을 호소한다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색 변을 보고, 대변 상태는 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀은 보통으로, 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/94 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.7°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 설체가 크고, 치흔이 있다.
- 설태: 황색의 후태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대