

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:27:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 47세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 80kg
- 활력징후: BP 104/72 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.4°C

■ 요약

47세 남성 환자로, 3개월에서 6개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중임. 최근 수면 부족과 추운 날씨에서의 야외 작업 후 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 183cm, 체중은 80kg, BMI는 23.9이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 8시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 요통이 발생하여 점차 악화되는 경과를 보이고 있다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 무겁고 찌르는 듯한 양상을 띠고, 밤에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 온찜질이나 안정을

취하면 다소 완화된다고 한다. 환자는 요통 외에도 수족냉증, 소화불량, 잦은 대변(흑색변), 피로감, 기억력 감퇴, 의욕 저하를 호소한다. 감기 증상이나 비염 증상은 보이지 않는다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 과거에 소량(0.0개피/일) 흡연하였으나 현재는 금연 중이다. 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만, 복통(2/5), 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 수면시간 3시간, 얇은 수면, 기상 시 몸이 무겁다고 호소. 입면장애(1/5), 중도각성(True/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한, 주로 두부에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 (2/10), 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/72 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.4℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 명이 잘 든다고 한다. 피부는 건조하고 각질이 있는 상태이다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5 정도이며, 어지러움이 3/5 정도 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대/태하다.
- 설태: 회색, 후태하다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색