

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:27:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 21세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 59kg
- 활력징후: BP 136/89 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.4°C

■ 요약

21세 여성 환자로, 1주일 이내에 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거력 상 고혈압 및 심장병 가족력이 있으며, 추운 날씨에 야외 작업 후 허리 경직이 시작됨. 잦은 음주 습관이 있고, 대변이 묽으며, 혈뇨 증상을 보임. 오한을 느끼고, 수족냉증을 호소하며, 전신 부종과 절로 생기는 멍이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 59kg, BMI는 24.6이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 2시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

환자는 1주일 전 야외 작업 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 2/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을

보이고, 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 0/10이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 3회/일 하며, 복만/복통 2/5, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 12회, 야간 1회이다.
- 수면: 5시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 전신에서 땀이 나지 않는다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/89 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.4℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 절로 생기는 멍이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실