

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:02:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 74세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 61kg
- 활력징후: BP 142/92 mmHg, 맥박 61/분, 체온 37.8°C

■ 요약

74세 남성 환자로, 6일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며, 스트레스와 과로 시 증상 악화를 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 61kg, BMI는 19.3이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 6일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6일 전부터 요통을 호소하며, 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상을 보인다. 야간에 통증이 심해지며 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 스트레스나 과로 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 중풍이 있다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 5개피/일 정도이다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 전신에 나며, 땀을 흘린 후 피곤하고 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상이다. 야간에 통증이 심하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/92 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 37.8°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 명이 잘 든다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.

- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 활맥이다.
- 복합맥상: 침세맥이다.