

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:02:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 85세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 85kg
- 활력징후: BP 137/85 mmHg, 맥박 74/분, 체온 36.7°C

■ 요약

85세 여성 환자로, 1주-1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원함. 평소 잦은 음주와 흡연을 하며, 수족냉증과 다한, 소화불량 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 85세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 85kg, BMI는 30.5이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후, 통증이 지속적으로 나타났다. 통증은 둔하고 무거운 느낌(重痛)이며, 때때로 허리 주변을 옮겨 다니는 양상(遊走痛)을 보인다. 또한 칼로 찌르는 듯한

통증(刺痛)이 있으며, 야간에 심해지는 경향을 보인다(夜間痛). 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 찜질하면 완화되는 양상(得溫則減)을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

가끔 음주를 하고, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만감과 복통(2/5)을 호소한다. 구역감, 신물, 구고(쓴맛) 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 1회 흑색 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(1/5)가 있으며, 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 땀을 많이 흘리는 편이며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나는 편이다.
- 통증: 요통 외에 다른 부위의 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 137/85 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 36.7°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 부종은 없다. 멍은 정상이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 작다.

- 설태: 백태, 얇다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 완맥