

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:02:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 58세 / 남
- 신장/체중: 186cm / 76kg
- 활력징후: BP 117/76 mmHg, 맥박 110/분, 체온 37.0°C

■ 요약

58세 남성 환자로, 1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압이 있으며, 변비와 흑색변, 전신 부종, 사지무력감을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 186cm, 체중은 76kg, BMI는 22.0이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 4일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전부터 요통이 발생하여 현재까지 이어지고 있으며, 휴식을 취하면 다소 완화되는 경향을 보인다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서

있을수록 악화되며, 따뜻하게 하면 통증이 다소 완화된다고 호소한다. 소화불량 증상으로 복만/복통을 2/5 정도로 호소하며, 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고(口苦) 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 True/5 이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 허리 부위의 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/76 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 37.0℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5 정도이며, 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)한 설질이다.
- 설태: 황태, 후태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부긴실