

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:02:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 52세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 78kg
- 활력징후: BP 155/98 mmHg, 맥박 117/분, 체온 36.4°C

■ 요약

52세 여성 환자로, 3개월 이상 6개월 이내의 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며 혈압약 복용 중. 오래 앉아 일한 후 허리 통증이 시작되었고, 통증은 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 78kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 2일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 3개월 전부터 요통을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night)의 양상을 보인다. 오래 서 있으면 통증이

심해지고 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 및 심장병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만감과 복통이 있다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다. 음수량은 0.5L 미만이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 평소 더운 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/98 mmHg, 맥박 117회/분, 체온 36.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5이며, 어지러움이 5/5로 심한 편이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크고 부어있다.
- 설태: 황색의 두꺼운 설태가 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 허대