

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:03:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 81kg
- 활력징후: BP 136/82 mmHg, 맥박 101/분, 체온 36.2°C

■ 요약

18세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거력상 고혈압 및 심장병 가족력이 있으며, 흡연 습관과 불규칙한 식사, 수면 부족을 호소한다. 肥滿 체형이며, 寒熱 왕래, 땀, 소화 불량, 疲勞 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 151cm, 체중은 81kg, BMI는 35.5이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 지속적으로 나타나며, 때로는 심해지기도 한다. 찬바람을 쐬거나 기름진 음식을 섭취하거나 과로하면 악화되고, 안정하거나 수면을 취하면 완화된다고 한다. 통증

양상은 묵직하고, 이동하며, 찌르는 듯하며, 야간에 심해지는 경향을 보이며, 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면 나아진다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주를 주간에 한다. 흡연은 15개피/일 정도이며, 운동 강도는 중간 정도이다. 생리주기는 28일이나 불규칙하며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색 변을 보며 묽거나 연변이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 얕은 잠을 자며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 잘 나지 않으며, 야간에 땀이 나는 도한 증상이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10 정도이다. 통증은 묵직하고, 이동하며, 찌르는 듯하며, 야간에 심해지는 경향을 보이며, 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면 나아진다고 한다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮고, 기억력이 좋지 않으며, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/82 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 36.2°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느낀다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며 혀의 크기는 작다.

- 설태: 황태, 박태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥