

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:03:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 54세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 70kg
- 활력징후: BP 112/79 mmHg, 맥박 60/분, 체온 38.2°C

■ 요약

54세 여성 환자로, 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증, 당뇨 현병력. 1주-1개월 이내 발현, 악화 중.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 70kg, BMI는 26.7이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생했으며, 이후 통증이 악화되는 양상을 보인다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상으로 나타나며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을

경우 통증이 악화되며 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 악화 요인으로는 음주와 무거운 짐을 드는 행위가 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다. 야간에 심해지며, 오래 서 있을 경우 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/79 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 38.2℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 없으나 절로 멍이 드는 경향이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청 5/5, 어지러움 0/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 허대