

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:03:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 46kg
- 활력징후: BP 114/72 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.8°C

■ 요약

42세 여성 환자로, 1개월 이상-3개월 이내 요통을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 추운 날씨에 야외 작업을 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 46kg, BMI는 19.7이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 4시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

환자는 1개월 이상-3개월 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통이 1/5 정도이다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 6회 배뇨하고 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀은 보통으로 나며, 두부에서 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/72 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.8°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부가 건조하고 가렵다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.

- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 유력하다.
- 맥상: 활맥, 부삭맥이다.