

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:03:57

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 50세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 86kg
- 활력징후: BP 116/70 mmHg, 맥박 77/분, 체온 36.1°C

## ■ 요약

50세 남성, 1주일 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증 및 당뇨병 과거력, 잦은 음주 습관, 전신 부종 및 무력감, 변비, 다한, 오한, 수족냉증, 기억력 저하 등을 호소.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 50세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 86kg, BMI는 29.4이다.

### 【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

### 【현병력】

상기 환자는 1주일 전 장시간 운전 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 통증은 묵직하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지는 경향이 있다. 특히 밤에 심해지고, 오래 서 있을 때 악화된다고 호소한다. 온찜질 시

통증이 경감되는 것을 확인했다. 환자는 요통 외에도 전신 부종과 무력감을 호소하며, 피부 건조와 가려움증을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨병으로 진단받고 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

당뇨병, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

잦은 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 거의 하지 않는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며 3회/일 섭취한다. 소화는 보통이다. 구역감이 간혹 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠들기 어렵고 자다가 자주 깬다 (입면장애 5/5, 중도각성 5/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 편이며, 전신에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 묵직하고 움직일 때 심해지며, 밤에 악화된다. 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/70 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 36.1℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가렵다. 이명(2/5)과 난청(4/5)이 있다. 어지러움(3/5)을 호소한다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥