

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:04:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 81세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 56kg
- 활력징후: BP 118/70 mmHg, 맥박 82/분, 체온 36.1°C

■ 요약

81세 남성 환자로, 1주일 이내 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증 및 당뇨를 앓고 있으며, 묽은 변, 혈뇨, 두부 다한, 열감, 심한 난청, 침세활긴맥, 황박태 등의 소견을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 56kg, BMI는 21.6이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 장거리 비행 후 요통이 발생하였으며, 통증은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고,

따뜻하게 하면 다소 완화된다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상을 호소한다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 묽거나 연한 변을 본다.
- 소변: 붉은색의 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력이 떨어지며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/70 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 36.1℃, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감은 없으나, 피부 건조증과 가려움증을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침긴