

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:04:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 65kg
- 활력징후: BP 113/61 mmHg, 맥박 91/분, 체온 37.6°C

■ 요약

70세 여성 환자로, 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 수면 부족과 음주가 악화 요인이며, 녹색의 묽은 변을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 65kg, BMI는 24.5이다.

【주소증】

발현 시점 1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 온찜질 시 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 15개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 1회/일로 불규칙하며, 복만/복통이 1/5 정도 있다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 묽거나 연한 변을 본다.
- 소변: 맑은 색이며 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤하거나 냉한 느낌이 든다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/61 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 37.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감은 없으며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭