

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:04:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 54세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 82kg
- 활력징후: BP 119/77 mmHg, 맥박 75/분, 체온 36.5°C

■ 요약

54세 남성 환자로 3개월 이상 6개월 이내에 발생한 요통을 주소로 내원. 추운 날씨에 야외 작업 후 증상 시작. 수면 부족과 음주 시 악화되며, 스트레칭과 온찜질 시 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 171cm, 체중은 82kg, BMI는 28.0이다.

【주소증】

발현 시점은 3개월 이상 6개월 이내이며, 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 2시간 동안 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 둔중하고 움직이는 듯한 양상을 보이며, 찌르는 듯한 느낌도 동반된다. 특히 밤에 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을 때 악화된다. 차가운 환경에 노출되면 통증이 심해지나

따뜻하게 하면 완화된다. 수면 부족과 음주시 통증이 악화되는 경향을 보이며, 스트레칭이나 온찜질 시 통증이 경감된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상이 있다. 오심/구토 증상이 있으며, 부패취의 트림이 있고 신물이 올라오며, 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 2회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 둔통, 유주통, 자통의 양상을 보이며, 밤에 심해진다.
- 정신/정서: 기억력이 감퇴되었고, 스트레스 대처 능력은 보통이며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/77 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 36.5℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움증이 있다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 현긴