

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:05:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 52kg
- 활력징후: BP 102/76 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.7°C

■ 요약

15세 남성 환자로, 1주일 이내 발생한 요통을 호소하며 내원. 과거력 및 가족력은 특이사항 없음. 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작되었으며, 무거운 짐을 들거나 찬바람에 노출, 흡연 시 악화됨. 휴식 및 수면 시 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 168cm, 체중은 52kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 3/10 강도로, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게

해주면 완화된단. 무거운 짐을 들거나 찬바람에 노출, 흡연 시 통증이 심해진다. 특별한 외상 병력은 없다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 하루에 0.0개피 정도 한다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 세끼 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 있다.
- 대변: 하루에 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 잠을 자며, 수면의 질은 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리지만, 야간에 땀을 흘리는 경향이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 둔하고 찌르는 듯한 통증이 있으며, 강도는 3/10 정도이다. 통증은 밤에 심해진다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/76 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.7°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 어지럼증을 호소한다 (4/5).
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥