

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:05:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 146cm / 32kg
- 활력징후: BP 115/72 mmHg, 맥박 104/분, 체온 37.8°C

■ 요약

11세 남환, 1개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 장거리 비행 후 허리 통증 시작되었으며, 습한 환경에서 악화되고 식이조절과 수면으로 완화됨. 오한, 잦은 땀, 수족냉증을 동반하며, 흑색변 및 소화불량 증상 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 146cm, 체중은 32kg, BMI는 15.0이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 지속적으로 나타나며, 강도는 3/10 정도이다. 통증 양상은 무겁고 움직이는 듯하며, 찌르는 듯한 느낌도 동반된다. 특히 밤에 심해지고 오래 서 있을 때 악화되며,

따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 습한 환경에서 통증이 심해지는 경향을 보이며, 식이조절과 충분한 수면 시에는 호전되는 양상을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 학생으로, 음주는 하지 않으며 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 복만, 복통을 호소한다. 오심, 구역감이 있으며, 부패취의 트림을 하고 신물이 올라오며, 입에서 쓴 맛이 느껴진다고 한다.
- 대변: 하루 1회, 흑색변을 보며, 상태는 보통이다.
- 소변: 맑은 색을 띠며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 찬 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 두부에 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 통증 양상은 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 특온즉감의 특징을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/72 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 37.8°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이고, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.

- 설태: 황태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침실