

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:05:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 80세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 63kg
- 활력징후: BP 109/63 mmHg, 맥박 104/분, 체온 37.0°C

■ 요약

80세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 현장직에 종사.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 80세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 63kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 5일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

1년 이상 요통이 지속되었으며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다. 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지며, 찌르는 듯한 양상을 보이고 야간에 악화된다. 오래 서 있으면 통증이 심해지고 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 병력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경되었으며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상, 신물, 구고(입이 씹), 부패취가 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피곤하거나 차가워진다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/63 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 37.0°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기가 크다(Enlarged).
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭