

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:06:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 63세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 78kg
- 활력징후: BP 150/97 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.7°C

■ 요약

63세 남성 환자로, 1주일 이내 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압, 불규칙한 식습관, 수면의 질 저하, 잦은 녹색변, 전신 부종, 이명, 홍조 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 78kg, BMI는 26.1이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후, 통증이 지속적으로 나타났다. 통증은 둔하고 무거운 느낌(重痛)이 있으며, 옮겨 다니는 양상(遊走痛), 칼로 찌르는 듯한 통증(刺痛)을 동반한다. 야간에 심해지는

경향을 보이며(夜間痛), 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 다소 완화된다(得溫則減). 환자는 요통 외에도 하지냉증, 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물, 구고 등의 증상을 호소하였다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 더위를 타는 경향은 아니지만, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나(無汗), 야간에 땀이 나며(盜汗), 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕이 저하되었다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/97 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.7°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부 건조도는 정상이다. 사지 무력감은 없으며, 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 호소하지 않는다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥, 허대맥