

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:19:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 77세 / 남
- 신장/체중: 162cm / 63kg
- 활력징후: BP 111/63 mmHg, 맥박 55/분, 체온 36.5°C

■ 요약

77세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며 습한 환경과 수면 부족 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 63kg, BMI는 24.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 3일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 환자는 요통의 강도를 3/10으로 표현하며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain), 야간통이 동반된다고 한다. 오래 서있으면 악화되며, 따뜻하게 하면 통증이

경감되는 양상을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이나 복만감과 복통(3/5)을 호소한다. 구역감, 신물, 구고(쓴맛) 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)가 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로, 주로 두부에서 땀이 나며, 발한 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 외 사지 무력감을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처는 비교적 잘 하는 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/63 mmHg, 맥박 55회/분, 체온 36.5°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰된다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명(4/5)과 난청(3/5)을 호소하며, 어지러움(1/5)이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 황색의 후태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허