

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:19:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 35세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 65kg
- 활력징후: BP 139/86 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.8°C

■ 요약

35세 여성 환자로, 1주-1개월 전 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 고혈압 병력 있으며, 음주와 습한 환경에서 악화되고 온찜질 시 완화되는 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 35세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 65kg, BMI는 23.0이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 계단에서 미끄러진 후 요통이 발생하였다고 한다. 통증은 둔중하고(重痛), 이동성이 있으며(遊走痛), 찌르는 듯하고(刺痛), 야간에 심해지는 양상을 보인다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 온찜질 시

완화되는 경향을 보인다. 음주 및 습한 환경에 노출 시 통증이 악화된다고 한다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 35개피, 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 23일이며 불규칙하고, 생리 기간은 0일, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만감과 복통을 호소한다. 구역/구토 증상이 있으며, 부패취의 트림을 하고, 신물이 올라오며, 입에서 쓴 맛이 느껴진다고 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 적색이며 혈뇨가 관찰된다. 주간 12회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5 정도이다.
- 한열: 평소 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/86 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.8°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하지 않으나 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.

- 설태: 황태이며, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥