

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:19:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 39세 / 남
- 신장/체중: 186cm / 81kg
- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 70/분, 체온 36.5°C

■ 요약

39세 남성, 1개월 전 골프 스윙 중 발생한 요통으로 내원. 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 녹색변, 얇은 수면, 오한, 암색 면색 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 39세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 186cm, 체중은 81kg, BMI는 23.4이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프 또는 테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 골프 스윙 중 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 3/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이며, 오래 서 있을 경우 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

고혈압 및 당뇨로 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【과거력】

고혈압, 당뇨

【가족력】

특이 가족력 없음

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 복만, 복통 3/5, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색변, 보통.
- 소변: 맑은 소변, 주간 4회, 야간 1회.
- 수면: 5시간, 얇은 수면, 기상 시 피로감, 입면장애 4/5, 중도각성 3/5.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낌. 야간/도한 발생.
- 땀: 보통.
- 통증: 요통.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 36.5°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 절로 멍이 드는 경향이 있다. 사지무력감은 호소하지 않음. 피부는 건조하고 각질이 있음.
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약