

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:19:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 55세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 91kg
- 활력징후: BP 172/106 mmHg, 맥박 88/분, 체온 36.1°C

■ 요약

55세 남성, 1주-1개월 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 과로 시 악화되고 스트레칭 시 완화되는 양상.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 91kg, BMI는 31.1이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 2/10으로, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

과로 시 통증이 악화되며, 스트레칭 시 통증이 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

현장직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 5개피/일 정도이며, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 불규칙하게 하며, 복만/복통이 2/5 정도 있다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽거나 연변이다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 두부에 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후 피곤하거나 냉함을 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상으로 나타난다. 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 172/106 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 36.1℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느끼며, 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 작다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥