

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:19:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 51세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 72kg
- 활력징후: BP 100/74 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.2°C

■ 요약

51세 남성 환자로 6개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 당뇨가 있으며, 스트레스 및 습한 환경에서 증상 악화, 스트레칭 및 식이 조절 시 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 176cm, 체중은 72kg, BMI는 23.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 6일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 요통이 발생하여 점차 악화되는 추세이다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛)의 양상과 함께 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)을 동반한다. 야간에 통증이 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을

때 악화되고 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 호소한다. 스트레스 및 습한 환경에 노출 시 증상이 악화되며, 스트레칭 및 식이 조절을 통해 일부 완화되는 것을 확인하였다. 또한, 수족냉증과 소화불량 증상을 동반하고 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주를 자주 하고 흡연은 하루 0개피를 피운다. 평소 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 복만, 복통을 호소한다. 구역감과 구고(口苦)를 느끼며, 신물(酸水)이 올라오기도 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 황갈색이고 보통이다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간에 9회, 야간에는 배뇨를 하지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 잘 타고, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 야간에 도한(盜汗)이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/74 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.2℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 어지럼증을 호소한다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 니태(膩苔)를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)이 나타난다.
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)이 나타난다.
- 맥력: 무력(無力)하다.
- 맥상: 완맥(緩脈)이 나타난다.
- 복합맥상: 세약(細弱)하다.