

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:19:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 78세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 63kg
- 활력징후: BP 105/79 mmHg, 맥박 96/분, 체온 36.4°C

■ 요약

78세 여성 환자로, 1개월 이상-3개월 이내의 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 이상지질혈증 및 고혈압이 있으며, 수면의 질 저하, 오한, 수족냉증, 소화불량 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 78세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 63kg, BMI는 22.3이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻐뻐하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상-3개월 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이고 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 또한 오한, 수족냉증, 소화불량 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만/복통이 2/5 강도로 나타난다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 9회, 야간 3회 빈뇨를 보인다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에서 땀이 난다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/79 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 36.4℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종과 멍이 쉽게 들며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설(Enlarged tongue)이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색