

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:20:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 10세 / 여
- 신장/체중: 140cm / 32kg
- 활력징후: BP 113/70 mmHg, 맥박 78/분, 체온 36.2°C

■ 요약

10세 여자 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 여자 환자로 학생이다. 신장은 140cm, 체중은 32kg, BMI는 16.3이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 5일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내리는 양상을 보인다. 장시간 앉아있거나 스트레스를 받을 때, 찬바람에 노출될 때 악화되며, 스트레칭이나 휴식을 취하면 완화된다고 한다. 통증은 묵직하고(重痛), 이동성이 있으며(遊走痛), 찌르는 듯하고(刺痛), 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 악화되고, 차가운 기운에 노출되면

심해지며(寒痛), 따뜻하게 하면 다소 완화되는(得溫則減) 양상을 보인다. 현재 감기, 비염 증상은 없다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병과 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 소화불량 증상으로 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 변을 보며, 보통 형태이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛), 한통(寒痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/70 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.2°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 사지 무력감은 없으며, 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 보통이다.
- 설태: 황색, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세