

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:20:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 61세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 63kg
- 활력징후: BP 138/87 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.4°C

■ 요약

61세 남성 환자로, 1주-1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 평소 이상지질혈증 및 고혈압으로 약물 복용 중이며, 과로 시 증상 악화, 수면 시 증상 완화 경향을 보인다. 대변은 묽은 편이며, 땀이 많고 오한을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 178cm, 체중은 63kg, BMI는 19.9이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 증상이 지속적으로 악화되는 양상을 보이고 있다.

통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지는 경향이 있다. 또한, 야간에 통증이 심해지고, 오래 서 있을 경우에도 악화된다고 호소한다. 따뜻하게 하면 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 진단받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있고, 부패취가 나는 트림을 하며 신물이 올라온다고 한다. 또한, 입에서 쓴맛이 느껴진다고 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 아침에 일어날 때 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5일 중 1번 정도이며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 편이며, 전신에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후에는 피로감과 함께 몸이 차가워지는 느낌이 든다고 한다.
- 통증: 요통이 있으며, 3/10 강도의 통증을 호소한다. 통증은 묵직하고 움직이는 듯한 느낌이며, 찌르는 듯한 통증이 야간에 심해진다. 오래 서 있을수록 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 138/87 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.4°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 절로 멍이 잘 드는 편이다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지럼증은 3/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기가 크다(Enlarged).
- 설태: 황색, 두껍다(후태).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭