

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:20:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 150cm / 83kg
- 활력징후: BP 116/65 mmHg, 맥박 118/분, 체온 37.8°C

■ 요약

42세 여성 환자로, 1주-1개월 이내 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거 고혈압 가족력이 있으며, 스트레스와 음주 시 증상이 악화된다. 평소 다한 증상과 수족냉증을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 150cm, 체중은 83kg, BMI는 36.9이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전, 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 무거운 느낌이며(重痛), 부위를 옮겨 다니는 양상(遊走痛)을 보인다. 또한 찌르는 듯한 통증(刺痛)과 야간에 심해지는 경향을 보이며(夜間痛), 오래 서

있을 경우 악화된다고 한다. 따뜻하게 하면(得溫) 통증이 완화되는 경향을 보인다(得溫則減). 스트레스 및 음주 시 통증이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 복만 및 복통이 2/5 정도이다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 낮에 2회, 밤에는 보지 않으며, 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 정도 잠을 자지만, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/65 mmHg, 맥박 118회/분, 체온 37.8℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥