

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:20:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 69세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 78kg
- 활력징후: BP 148/95 mmHg, 맥박 62/분, 체온 36.6°C

■ 요약

69세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 음주, 장시간 앉기, 수면부족이 악화 요인으로 작용함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 여성 환자로 현장직에 종사하는 분이다. 신장은 166cm, 체중은 78kg, BMI는 28.3이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 4시간 동안 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 둔중하고 움직일 때 심해지며, 칼로 찌르는 듯한 통증이 야간에 더욱 심해지는 양상을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화되는 경향을 보인다. 음주,

장시간 앉아있는 자세, 수면 부족 시 증상이 악화된다고 한다. 식이 조절 및 스트레칭 시 증상이 완화되는 것을 느낀다고 진술하였다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 혈압약과 이상지질혈증 약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 하루 15개피의 흡연력이 있다. 운동은 중간 강도로 하고 있다. 폐경이 되었으며, 과거 생리 주기는 28일로 규칙적이었고, 생리통은 심하지 않았다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 수족냉증, 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물, 쓴맛을 느낀다고 한다.
- 대변: 하루 2-3회 묽은 변을 보며, 황갈색을 띤다.
- 소변: 맑은 색을 띠며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 아침에 일어날 때 피로감을 느낀다. 입면장애는 가끔 있으며(1/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 둔중하고, 움직이는 듯하며, 칼로 찌르는 듯한 양상을 보인다. 오래 서 있으면 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통 수준이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/95 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 36.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증을 동반한다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 붉고 자줏빛을 띠며, 혀의 움직임은 정상이다.

- 설태: 백색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥