

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:20:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 68kg
- 활력징후: BP 129/83 mmHg, 맥박 114/분, 체온 37.8°C

■ 요약

55세 여성 환자로, 이사 중 허리를 삐끗한 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 평소 기름진 음식과 장시간 앉는 습관이 있으며, 녹색 변과 수족냉증을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 68kg, BMI는 28.3이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삐끗한 이후 요통이 발생하였으며, 통증은 비슷하게 유지되거나 오르내림을 반복한다. 통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 이동하는 듯한 양상을 보이고, 찌르는 듯한 통증이 야간에 심해진다. 오래 서 있을 때

통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동량은 적은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 구역감은 있다.
- 대변: 하루 1회, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 낮에 2회, 밤에는 보지 않는다. 소변 색은 황색이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 잠이 얕고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 둔통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/83 mmHg, 맥박 114회/분, 체온 37.8°C, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 어지럼증을 호소한다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.

- 맥폭(대세): 대맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 완맥이다. 복합맥상으로 허대맥이 나타난다.