

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:21:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 48kg
- 활력징후: BP 131/83 mmHg, 맥박 107/분, 체온 38.3°C

■ 요약

15세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리 통증이 발생했으며, 수면 부족과 무거운 짐을 드는 행위로 악화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 157cm, 체중은 48kg, BMI는 19.5이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 증상이 지속적으로 악화되는 양상을 보였다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 띤다. 특히 야간에 심해지는 경향이 있으며, 오래 서

있을 경우 더욱 악화된다고 호소하였다. 온찜질 시 통증이 경감되는 양상을 보인다. 수면 부족과 무거운 짐을 드는 행위가 악화 요인으로 작용하며, 휴식과 안정을 취할 경우 통증이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 녹색 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일 발생하며, 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 심하고 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 131/83 mmHg, 맥박 107회/분, 체온 38.3°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)하다.
- 설태: 회태, 후태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭