

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:21:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 156cm / 51kg
- 활력징후: BP 123/84 mmHg, 맥박 72/분, 체온 36.5°C

■ 요약

13세 남성 환자로 1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 무거운 물건을 들다가 허리 통증이 시작되었으며, 흑색변, 혈뇨, 오한, 잦은 피로감을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남성 환자로 학생이다. 신장은 156cm, 체중은 51kg, BMI는 21.0이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상-3개월 이내 전, 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지며, 오래 서 있을 경우

악화되는 경향을 보인다. 냉기에 노출될 때 통증이 심해지고 온찜질이나 수면 시에는 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 술은 마시지 않으며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상으로 복만, 복통 (2/5)을 호소한다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고를 동반한다.
- 대변: 하루 1회 흑색변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5)를 호소한다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 주로 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 다양한 양상(중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감)으로 나타난다.
- 정신/정서: 스트레스 대처는 잘 하는 편이나, 건망 증세가 있고, 사지무력감을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/84 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 36.5℃, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 생기는 편이고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 유지하고 있으나 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움 (2/5)을 호소한다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상 크기
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색