

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:21:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 54세 / 남
- 신장/체중: 159cm / 55kg
- 활력징후: BP 126/88 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.6°C

■ 요약

54세 남성, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작되었으며, 스트레칭과 휴식으로 완화됨. 과거력으로 이상지질혈증, 가족력으로 고혈압과 심장병이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 55kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

1년 이상 지속된 요통으로, 장시간 운전 후 악화되고 스트레칭과 휴식으로 다소 완화되는 경향을 보인다. 통증은 2/10 정도로, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이며, 오래 서 있을 때, 추위에 노출될 때

악화되고 따뜻하게 하면 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일, 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통이 2/5 정도이고, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 0회.
- 수면: 5시간, 얇은 수면, 기상 시 몸이 무겁다고 호소하며, 입면장애 2/5, 중도각성 True/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한(多汗)이 있고, 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보임. 통증 강도는 2/10.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력이 떨어지고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 126/88 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.6°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 회색의 니태(膩苔)가 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥(澁脈), 현긴(弦緊)