

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:21:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 90kg
- 활력징후: BP 142/94 mmHg, 맥박 62/분, 체온 36.9°C

■ 요약

18세 여성 환자로, 이사 중 허리 삔끗 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압 가족력, 흡연, 수면 부족 등의 악화 요인 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 169cm, 체중은 90kg, BMI는 31.5이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삔끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삔끗한 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 통증은 묵직하고(重痛), 이동성이 있으며(流走痛), 찌르는 듯하고(刺痛), 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 완화된다(得溫則減).

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 5회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점 중 1점이며, 중도각성이 있다(5회).
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 없고 무기력하다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/94 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 36.9℃, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하다. 사지무력감은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5, 어지럼증은 0/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다(大舌).
- 설태: 백태이며, 얇게 덮여 있다(薄苔).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥, 침세