

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:21:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 16세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 63kg
- 활력징후: BP 173/104 mmHg, 맥박 100/분, 체온 36.2°C

■ 요약

16세 남성 환자로, 1주일 이내 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압 및 당뇨 가족력, 스트레스, 불규칙한 식습관, 변비, 혈뇨, 수면 장애, 다한, 오한, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움, 이명, 어지러움 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 남성 환자로 학생이다. 신장은 161cm, 체중은 63kg, BMI는 24.3이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 3시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

환자는 1주일 전 추운 날씨에 야외 작업 후 요통이 발생했으며, 증상은 점차 악화되는 양상이다. 통증은 중통(重痛), 유주통(游走痛), 자통(刺痛)의 성격을 띠며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게

하면 다소 완화된다고 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만감과 복통을 호소한다. 구역감과 구토 증상이 있으며, 부패취의 트림과 신물이 올라온다고 한다. 구고(口苦) 또한 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고, 양은 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 적색이며 혈뇨를 보인다. 주간에 12회 소변을 보며, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번 발생하며, 중도 각성은 5회 발생한다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상으로 나타난다. 오래 서있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망 증세가 있으며, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 173/104 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 36.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 부종은 관찰되지 않으며, 멍은 정상적으로 나타난다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기

- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥