

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:22:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 49세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 67kg
- 활력징후: BP 140/97 mmHg, 맥박 61/분, 체온 36.5°C

■ 요약

49세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 찬바람 노출 시 악화되는 양상을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 67kg, BMI는 25.5이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 8시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 추운 날씨에 장시간 야외 작업 후 요통이 발생하였다고 한다. 통증은 지속적으로 나타났다가 사라지기를 반복하며, 찬바람에 노출 시 악화되고 스트레칭이나 휴식 시 완화되는 경향을 보인다. 통증의 양상은

무겁고 쑤시는 듯하며, 밤에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이 심해지고 따뜻하게 하면 완화된다고 호소한다. 흡연 시 통증이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 하루에 0개피 정도이며, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 복만, 복통이 느껴지며, 구역감이 있고 신물이 올라온다고 한다. 부패취가 나는 트림을 하며, 입이 쓰다고 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 잘 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로, 야간에 땀을 흘리는 경향이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 무겁고 쑤시는 듯하며 칼로 찌르는 듯한 통증이 있다. 밤에 심해진다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 140/97 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 36.5°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 유지하고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느끼며, 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 회색을 띄며, 끈적한 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥