

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:22:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 72세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 72kg
- 활력징후: BP 106/72 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.4°C

■ 요약

72세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 계단에서 미끄러진 후 증상이 시작됨. 장시간 앉거나 과로 시 악화되고, 온찜질이나 휴식 시 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 72세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 72kg, BMI는 26.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 요통으로 내원하여, 통증 강도는 4/10으로 보고됨. 통증은 묵직한 느낌(重痛)과 함께 움직이는 듯한 양상(遊走痛)을 보이며, 찌르는 듯한 통증(刺痛)이 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있으면 통증이 악화되며,

따뜻하게 찜질하면 다소 완화되는 양상을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 35개피/일로 확인된다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 복만감과 복통을 호소한다. 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물 오름, 쓴 맛을 느낀다고 한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 아침에 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 찬 음료를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 없으며(無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위의 통증을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다. 통증은 묵직하고 움직이는 듯하며, 찌르는 듯한 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 다소 저하되었으며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/72 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.4℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 체질이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 일어난다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지럼증은 경미하게 있다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍색/자색 설질이며, 크기는 정상이다.
- 설태: 백태, 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥