

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:22:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 53세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 57kg
- 활력징후: BP 101/68 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.5°C

■ 요약

53세 여성 환자로, 3개월 전 골프 스윙 중 발생한 요통을 주소로 내원. 흡연, 과로, 무거운 짐을 드는 행위가 악화 요인이며, 가족력으로 고혈압과 심장병이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 157cm, 체중은 57kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프 또는 테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 골프 스윙 중 요통이 발생한 이후 증상이 악화되고 있다. 통증은 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우에도 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면

다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 하루에 0개피의 담배를 피운다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 복만/복통이 2/5 정도 있으며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀을 흘린다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 사지무력감을 느끼고, 피부 건조와 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/68 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.5°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍은 없다. 피부는 건조하고 가려움증을 동반한다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황색의 니태(膩苔)가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 대맥(大脈)
- 맥력: 강력(強力)
- 맥상: 삼맥(滯脈)
- 복합맥상: 부긴실(浮緊實)