

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:22:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 152cm / 46kg
- 활력징후: BP 141/95 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.6°C

■ 요약

12세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 과거 무거운 물건을 들다가 허리 통증이 시작되었으며, 고혈압 및 심장병 가족력이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남환으로 학생이다. 신장은 152cm, 체중은 46kg, BMI는 19.9이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

과거 무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통이 지속적으로 악화되는 양상을 보인다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(流走痛), 자통(刺痛)의 양상을 띠고, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때

통증이 악화되며, 따뜻하게 찜질하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 간헐적으로 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면하며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(流走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/95 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.6°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 절로 생기는 경향이 있다. 사지 무력감은 없으며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(大)
- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약