

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:22:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 73kg
- 활력징후: BP 106/68 mmHg, 맥박 62/분, 체온 36.1°C

■ 요약

18세 여성 환자로, 1개월에서 3개월 사이 발현된 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 157cm, 체중은 73kg, BMI는 29.6이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 3시간 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 이내에 발생한 요통을 호소하며, 증상은 점차 악화되고 있다고 한다. 요통은 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 통증이 완화된다고 한다. 흡연 및 장시간 앉아있는 자세가 통증을 악화시키는 요인으로 작용한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피, 고강도 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만/복통이 2/5 정도로 나타난다. 구역감이 있으며, 부패취가 느껴지고, 신물이 올라오며, 입에서 쓴맛이 느껴진다고 한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛)의 양상이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 의욕이 낮고, 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/68 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 36.1°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가렵다. 사지 무력감을 호소하며, 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 없다. 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 백태이고, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약