

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:22:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 57세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 81kg
- 활력징후: BP 102/67 mmHg, 맥박 95/분, 체온 36.3°C

■ 요약

57세 여성 환자로, 1주-1개월 이내 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압이 있으며, 가족력으로 고혈압, 중풍이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 81kg, BMI는 32.4이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프/테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 골프/테니스 스윙 중 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain), 야간통의 양상을 보인다. 오래 서 있으면 악화되고, 따뜻하게 하면 완화되는

경향이 있다. 환자는 통증을 '습(濕)', '담음(痰飲)', '어혈(瘀血)', '기(氣)', '한(寒)'과 연관지어 설명한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 진단받은 적이 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압, 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통이 1/5 강도로 나타난다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통의 형태이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 오한/추위를 타는 경향이 있으며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 두부에서 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요부에 1/10 강도의 통증이 있으며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 건망이 있는 편이며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/67 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 36.3℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 이명은 2/5 강도이며, 난청은 5/5이다. 어지러움은 5/5 강도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥